

Niederberger Paul AG - Brenner und Apparate Produktekatalog



Alle Preise exkl. MwSt.

Inhaltsverzeichnis

Gasphase-Werkzeuge > Gasphase-Werkzeuge	1
Flüssigphase-Werkzeuge > Flüssigphase-Werkzeuge	5
Handbrenner-Garnituren > Handbrenner Gasphase	7
Handbrenner-Garnituren > Handbrenner Flüssigphase	8
Zubehör/Ersatzteile > Spachtel / Rollenzieher	9
Zubehör/Ersatzteile > Allgemeines Zubehör	10
Zubehör/Ersatzteile > Allgemeine Ersatzteile	14
Spezial-Brenner > Spezial-Brenner	16
Spezial-Brenner > Zubehör	17
Aufschweissbrenner-Set	18
Bitumen-Kocher > Bitumen-Kocher	21
Bitumen-Kocher > Kocher-Zubehör	22
Spezial-Geräte > Ölbad-Kocher	24
Spezial-Geräte > Anpresswalzen	26
Spenglerei-Artikel > Spenglerei-Artikel	27
Spezial-Geräte > Dachschneider	29
Spezial-Geräte > Strassenunterhalt	30

Gasphase-Werkzeuge > Gasphase-Werkzeuge

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ K (Griff Kunststoff)



ArtNr. 4003

CHF 94.00

- Typ K (Griff Kunststoff)
- Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links
- Brenneranschlussgewinde G 1/4"

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ H (Griff Holz)



ArtNr. 4010

CHF 73.00

- Typ H (Griff Holz)
- Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links
- Brenneranschlussgewinde G 1/4"



Wärme-Einsatz gebogen, 30mm

ArtNr. 4050

CHF 57.00

Wärme-Einsatz gebogen, 30mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gerade, 30mm

ArtNr. 4051

CHF 57.00

Wärme-Einsatz gerade, 30mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gebogen, 40mm

ArtNr. 4052

CHF 61.00

Wärme-Einsatz gebogen, 40mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gerade, 40mm

ArtNr. 4053

CHF 61.00

Wärme-Einsatz gerade, 40mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gebogen, 50mm

ArtNr. 4054

CHF 64.00

Wärme-Einsatz gebogen, 50mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse

Alle Preise exkl. MwSt.



Wärme-Einsatz gerade, 50mm

ArtNr. 4055
CHF 64.00

Wärme-Einsatz gerade, 50mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gebogen, 60mm

ArtNr. 4056
CHF 67.00

Wärme-Einsatz gebogen, 60mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gerade, 60mm

ArtNr. 4057
CHF 67.00

Wärme-Einsatz gerade, 60mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gebogen, 70mm

ArtNr. 4058
CHF 72.00

Wärme-Einsatz gebogen, 70mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse



Wärme-Einsatz gerade, 70mm

ArtNr. 4059
CHF 72.00

Wärme-Einsatz gerade, 70mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse

Verlängerung, 200mm



ArtNr. 4092
CHF 35.00

Verlängerung zwischen Wärme-Einsatz und Handgriff, Länge 200mm

Verlängerung, 300mm



ArtNr. 4093
CHF 38.50

Verlängerung zwischen Wärme-Einsatz und Handgriff, Länge 300mm

Verlängerung, 400mm



ArtNr. 4094
CHF 40.00

Verlängerung zwischen Wärme-Einsatz und Handgriff, Länge 400mm

Alle Preise exkl. MwSt.

Verlängerung, 600mm



ArtNr. 4096
CHF 44.00

Verlängerung zwischen Wärme-Einsatz und Handgriff, Länge 600mm



Druckreduzierventil für Gasphase

ArtNr. 4076
CHF 64.00

Mit Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links



Druckreduzierventil für Gasphase mit Manometer

ArtNr. 4077
CHF 98.00

Mit Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links



Schlauchbruchsicherung

ArtNr. 4080
CHF 34.50

Für Gasphase 0,5-4,0 bar



Stecknippel zu Gaskupplung

ArtNr. 4061
CHF 14.00

Stecknippel zwischen Griff und Schlauch, Gewinde 3/8" links



Gaskupplung

ArtNr. 4060
CHF 34.00

Gaskupplung zwischen Griff und Schlauch, Gewinde 3/8" links



Federstützen zu Handbrenner

ArtNr. 5070
CHF 6.50

Federstützen zu Handbrenner



Propangasschlauch, Rolle à 50 Meter

ArtNr. 4100
CHF 260.00

Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebelinien Innen Ø 6,3 mm Aussen Ø 13,3 mm



Propangasschlauch per Meter

ArtNr. 4110
CHF 6.40

Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebelinien Innen Ø 6,3 mm Aussen Ø 13,3 mm



5 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links

ArtNr. 4105
CHF 37.50

5 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links, beidseits



7 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links

ArtNr. 4107
CHF 50.00

7 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links, beidseits



10 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links

ArtNr. 4109
CHF 69.50

10 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links, beidseits

Flüssigphase-Werkzeuge > Flüssigphase-Werkzeuge

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ K (Griff Kunststoff)



ArtNr. 5003
CHF 105.50

Hebel-Handgriff, Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ H (Griff Holz)



ArtNr. 5010
CHF 77.50

Der Handgriff für die Spiralbrenner Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"

Flüssigphasenbrenner, 80mm, Länge 450mm



ArtNr. 5020
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 450 mm (normal)

Flüssigphasenbrenner, 80mm, Länge 250mm



ArtNr. 5021
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 250 mm

Flüssigphasenbrenner, 80mm, Länge 600mm



ArtNr. 5023
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 600 mm (gebogen)

Flüssigphasenbrenner, 60mm, Länge 400mm



ArtNr. 5025
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 60 mm Länge 400 mm

Flüssigphasenbrenner, 60mm, Länge 250mm



ArtNr. 5027
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 60 mm Länge 250 mm

Alle Preise exkl. MwSt.



Druckreduzierventil für Gasflasche (normal)

ArtNr. 5500
CHF 73.00

Druckreduzierventil für Gasflasche (normal) W 21,8x1/14" links



Druckreduzierventil für Gasflaschen mit Tauchrohranschluss

ArtNr. 5600
CHF 79.00

Druckreduzierventil für Gasflaschen mit Tauchrohranschluss



Übergangsstück von Tauchrohrflasche zum (normalen) Druckreduzierventil

ArtNr. 5040
CHF 36.00

Reduktion: Das Übergangsstück von der Tauchrohrflasche zum (normalen) Druckreduzierventil W 21,8x1/14" links



Flüssigphase-Schlauch Rolle à 10 m ohne Raccords Mutter und Briden

ArtNr. 5100
CHF 72.00

Flüssigphase-Schlauch Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen. Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm Betriebstemperatur -20 bis +80 °C Betriebsdruck bei 20 °C 20 bar Flüssigphase-Schlauch, Rolle à 10 m ohne Raccords Mutter und Briden



Flüssigphase-Schlauch Rolle à 10 m mit Raccords Mutter und Briden

ArtNr. 5101
CHF 77.50

Flüssigphase-Schlauch Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen. Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm Betriebstemperatur -20 bis +80 °C Betriebsdruck bei 20 °C 20 bar Flüssigphase-Schlauch, Rolle à 10 m mit Raccords Mutter und Briden



Flüssigphase-Schlauch Rolle à 5 m ohne Raccords Mutter und Briden

ArtNr. 5105
CHF 36.00

Flüssigphase-Schlauch Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen. Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm Betriebstemperatur -20 bis +80 °C Betriebsdruck bei 20 °C 20 bar Flüssigphase-Schlauch, Rolle à 5 m ohne Raccords Mutter und Briden



Flüssigphase-Schlauch Rolle à 5 m mit Raccords Mutter und Briden

ArtNr. 5106
CHF 41.50

Flüssigphase-Schlauch Robuster Spezialschlauch mit zwei synthetischen Gewebeeinlagen. Innen-Ø 5 mm Aussen-Ø 12 mm Betriebstemperatur -20 bis +80 °C Betriebsdruck bei 20 °C 20 bar Flüssigphase-Schlauch, Rolle à 5 m mit Raccords Mutter und Briden

Alle Preise exkl. MwSt.

Handbrenner-Garnituren > Handbrenner Gasphase



Handbrenner-Garnitur Griff Kunststoff, Typ K, 5 Meter

ArtNr. 1055x.5
CHF 250.00

Schlauchlänge 5 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.



Handbrenner-Garnitur Griff Kunststoff, Typ K, 7 Meter

ArtNr. 1075x.5
CHF 264.00

Schlauchlänge 7 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.



Handbrenner-Garnitur Griff Kunststoff, Typ K, 10 Meter

ArtNr. 1015x.5
CHF 279.00

Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.



Handbrenner-Garnitur Griff Holz, Typ H, 5 Meter

ArtNr. 1055x
CHF 231.00

Schlauchlänge 5 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.



Handbrenner-Garnitur Griff Holz, Typ H, 7 Meter

ArtNr. 1075x
CHF 245.00

Schlauchlänge 7 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.



Handbrenner-Garnitur Griff Holz, Typ H, 10 Meter

ArtNr. 1015x
CHF 260.00

Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett.
Ein Wärmeinsatz inbegriffen, Ausführung nach Wunsch, siehe Optionsfeld.

Handbrenner-Garnituren > Handbrenner Flüssigphase

Spiralbrenner-Garnitur Griff Kunststoff, Typ K, 5 Meter



ArtNr. 1252x.5
CHF 374.00

Schlauchlänge 5 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner.
Wählen Sie die Grösse des Flüssigphase-Brenner im Options-Feld aus.

Spiralbrenner-Garnitur Griff Kunststoff, Typ K, 10 Meter



ArtNr. 1212x.5
CHF 404.00

Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner.
Wählen Sie die Grösse des Flüssigphase-Brenner im Options-Feld aus.

Spiralbrenner-Garnitur Griff Holz, Typ H, 5 Meter



ArtNr. 1252x
CHF 350.00

Schlauchlänge 5 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner.
Wählen Sie die Grösse des Flüssigphase-Brenner im Options-Feld aus.

Spiralbrenner-Garnitur Griff Holz, Typ H, 10 Meter



ArtNr. 1212x
CHF 380.00

Schlauchlänge 10 Meter mit Druckreduzierventil, Hebelhandgriff, komplett mit Flüssigphase-Brenner.
Wählen Sie die Grösse des Flüssigphase-Brenner im Options-Feld aus.

Zubehör/Ersatzteile > Spachtel / Rollenzieher

Spachtel, Länge 500 mm abgekröpft



ArtNr. 1020
CHF 40.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl abgekröpft. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.

Spachtel, Länge 500 mm gerade



ArtNr. 1021
CHF 40.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl gerade. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.

Spachtel, Länge 750 mm abgekröpft



ArtNr. 1024
CHF 43.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl abgekröpft. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.

Spachtel, Länge 750 mm gerade



ArtNr. 1025
CHF 43.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl gerade. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.

Spachtel, Länge 1000 mm abgekröpft



ArtNr. 1028
CHF 45.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl abgekröpft. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.

Spachtel, Länge 1000 mm gerade



ArtNr. 1029
CHF 45.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl gerade. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.



Rollenzieher

ArtNr. 1050
CHF 51.00

Eignet sich für das Abrollen der Bitumenbahnen. Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl. Länge ca. 130 cm

Alle Preise exkl. MwSt.

Zubehör/Ersatzteile > Allgemeines Zubehör



Flaschenwagen 10,5 kg

ArtNr. 1001
CHF 255.00

Für Propangas-Flaschen 10,5 kg, konstruiert für die Entnahme von Gas- und Flüssigphase mit Halterung für Brenner.



Flaschenwagen 33 kg

ArtNr. 1003
CHF 384.00

Für Propangas-Flaschen 33 kg, konstruiert für die Entnahme von Gas- und Flüssigphase. Einfaches beladen der grossen Flasche, Halterung für Brenner.



Bitumeneimer

ArtNr. 1005
CHF 70.00

Inhalt ca. 18 Liter ohne Ausguss mit grossen Griffen und belüftetem Isolierfuss.



Bitumeneimer

ArtNr. 1006
CHF 79.00

Inhalt ca. 18 Liter mit Ausguss mit grossen Griffen und belüftetem Isolierfuss.



Giesskanne

ArtNr. 1010
CHF 130.00

Inhalt ca. 12 Liter, verzinkt, mit belüftetem Isolierfuss, grosse Einfüllöffnung. Stabile geschweisste Ausführung.



Vergussschuh

ArtNr. 1750
CHF 106.50

Inhalt ca. 3 Liter mit speziell geformtem Ausguss für schmale Risse und dergleichen. Das ideale Gerät für kleinere Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen. Sehr robuste, da geschweisste Ausführung.



Schaber

ArtNr. 1031
CHF 51.00

Schaber mit Hartholzstiel

Alle Preise exkl. MwSt.



Stiel zu Schaber

ArtNr. 1032
CHF 9.50

Stiel zu Schaber



Teerbürste

ArtNr. 1040
CHF 10.00

Masse 230x75 mm, Körper Material: Holz roh, Besatz: Fiber



Stielhalter lang

ArtNr. 1041
CHF 9.00

Stielhalter lang



Rollen-Zugbügel

ArtNr. 5090
CHF 172.00

Der leichtere Weg beim Verschweissen der Bitumenbahnen. Kein Einfädeln, nur von der Seite einfahren. Länge ca. 170 cm



Dachpappenmesser

ArtNr. 1060
CHF 30.00

Massive Ausführung, Länge 120 mm (geschlossen).



Propanschlüssel, 17 + 19 + 30 mm

ArtNr. 1070
CHF 14.00

Propanschlüssel, 17 + 19 + 30 mm



Propanschlüssel, 17 + 19 + 32 mm, (Tauchrohr)

ArtNr. 1071
CHF 14.00

Propanschlüssel, 17 + 19 + 32 mm, (Tauchrohr)



Fasshahnen, 3/4

ArtNr. 1075
CHF 15.50

Fasshahnen, 3/4" selbstschliessend, abschliessbar

Alle Preise exkl. MwSt.

2-Flaschen-Anschluss (flexibel)



ArtNr. 1205
CHF 41.00

2-Flaschen-Anschluss (flexibel) zum Koppeln von zwei Gasflaschen zu einem Druckreduzierventil.

2-Flaschen-Anschluss (Metall)



ArtNr. 1210
CHF 97.00

2-Flaschen-Anschluss (Metall) zum Koppeln von zwei Gasflaschen zu einem Druckreduzierventil.

2-Regler-Anschluss



ArtNr. 1215
CHF 48.50

2-Regler-Anschluss zum Anschluss von zwei Druckreduzierventilen von einer Gasflasche.

Doppel-Absperr-Ventil



ArtNr. 1220
CHF 61.00

Doppel-Absperr-Ventil, Eingang 3/8" links, Austritt 2x3/8" links

Schlurf Wassersauger



ArtNr. 2450
CHF 235.00

Schlurf der genial einfache Wassersauger zur schnellen Beseitigung von Wasserlachen überall sofort einsetzbar.

Ersatzwalze zu Schlurf Wassersauger



ArtNr. 2460
CHF 35.00

Ersatzwalze zu Schlurf Wassersauger

Nahtbrenner



ArtNr. 2480
CHF 420.00

Der Spezialbrenner für Nahtverschweißungen. Die besondere Formgebung der Gleitkufe gewährleistet volle Brennerleistung und einwand-freies Führen des Brenners unter der Überlappung. Leistung max. 18,1 kW

Andrückrolle



ArtNr. 2490
CHF 268.00

Andrückrolle zum Anpressen der Überlappung beim Nahtverschweissen. Gewicht ca. 9 kg

Alle Preise exkl. MwSt.



Starkbrenner aus Gusseisen

ArtNr. 3500
CHF 156.50

Mit demontierbaren Füßen Aussendurchmesser 390 mm Regulierhahn mit 2 Meter Propanschlauch Niederdruckregler komplett. Heizleistung 9,45 kW/h



Hockerkocher

ArtNr. 3550
CHF 231.00

Starkbrenner auf Gestell, mit Luftregulierung und Regulierhahn zusätzlich mit Zündsicherung. Abmessung 380x380 mm mit 2 Meter Propanschlauch, Niederdruckregler, komplett. Heizleistung 9,2 kW/h



Industriekocher

ArtNr. 3600
CHF 340.00

Spezieller Starkbrenner zum Schmelzen von kleinen Mengen bituminöser Produkte. Durchmesser 200 mm, Höhe 250 mm, komplett mit 2 m Propanschlauch und Druckreduzier-ventil.

Zubehör/Ersatzteile > Allgemeine Ersatzteile

Ersatzteilkasten



ArtNr. 1013
CHF 260.00

Reparaturset für die Baustelle mit Stichflammenhähnen, Schraubbriden, Klemmbriden, Raccords, 5 und 6 mm Dichtungen aus Nylon und Gummi Überwurfmuttern 3/8" links Dichtungshalteschrauben

Überwurfmutter



ArtNr. 50057
CHF 2.70

3/8" links für Anschluss von Schlauch an Regler und Handgriff

Schlauchtülle



ArtNr. 50065
CHF 3.20

6 mm für Gasphaseschlauch

Schlauchtülle



ArtNr. 50066
CHF 3.20

5 mm für Flüssigphaseschlauch

Klemmbride



ArtNr. 50078
CHF 0.80

Gasphaseschlauch 13/15

Klemmbride



ArtNr. 50077
CHF 0.80

Flüssigphaseschlauch 11/13

Schraubbriden



ArtNr. 50081
CHF 1.60

Gasphaseschlauch

Alle Preise exkl. MwSt.



Schraubbriden

ArtNr. 5080
CHF 1.60

Flüssigphaseschlauch



Dichtungen

ArtNr. 50090
CHF 0.70

hart/weiss zu Druckreduzierventil



Dichtungen

ArtNr. 50091
CHF 0.70

weich/Gummi zu Druckreduzierventil



Dichtungshalteschraube zu Druckreduzierventil

ArtNr. 50089
CHF 3.20

Dichtungshalteschraube zu Druckreduzierventil



Gasdüsen

ArtNr. 50070
CHF 4.20

Messing mit verschiedenen Bohrungen für die gebräuchlichen Brenner



Bögli

ArtNr. 50051
CHF 20.40

mit Kontermutter zwischen Wärmeeinsatz und Handgriff



Verbindungsrohr

ArtNr. 50053
CHF 20.40

mit Kontermutter zwischen Wärmeeinsatz und Handgriff

Spezial-Brenner > Spezial-Brenner



3-fach Brenner 50

ArtNr. 10450
CHF 1'225.00

3 Flüssigphasen-Brenner Ø 50 mm mit Traggurt, Hebelgriff mit Zündflamme, 10 Meter Spezialschlauch, Druckreduzierventil Typ 2, komplett.



Brennerwagen R 3/50

ArtNr. 15000
CHF 1'400.00

3 Flüssigphasen-Brenner Ø 50 mm mit hitzebeständigen Rädern und Abstellfuss, Hebelgriff mit Zündflamme, 10 Meter Spezialschlauch, Druckreduzierventil Typ 2, komplett.



Brennerwagen R 4/50

ArtNr. 16000
CHF 1'505.00

4 Flüssigphasen-Brenner Ø 50 mm mit hitzebeständigen Rädern und Abstellfuss, Hebelgriff mit Zündflamme, 10 Meter Spezialschlauch, Druckreduzierventil Typ 2, komplett.



Jumbo-Brenner

ArtNr. 14000
CHF 793.00

Flüssigphasen-Brenner Ø 120 mm mit Traggurt, Hebelgriff mit Zündflamme, 10 Meter Spezialschlauch, Druckreduzierventil Typ 2, komplett. Leistung ca. 370 kW

Spezial-Brenner > Zubehör



Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ K (Griff Kunststoff)

ArtNr. 5003
CHF 105.50

Hebel-Handgriff, Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"



Druckreduzierventil Typ 2

ArtNr. 5310
CHF 143.00

Für (normale) Propan-Gasflasche Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links



Druckreduzierventil Typ 2 - Tauchrohr

ArtNr. 5410
CHF 148.00

Für Gasflasche **mit Tauchrohr** Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links



Spezialschlauch

ArtNr. 5150
CHF 110.00

Flüssiggasschlauch mit Anschlüssen beidseits. Länge 10 Meter LW 6,3x4,2 mm, Betriebsdruck 30 bar.



Traggurt

ArtNr. 5200
CHF 41.00

Für Jumbo-Brenner und 3-fach Brenner aus Nylon, verstellbar, mit Karabiner.

Aufschweissbrenner-Set

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ K (Griff Kunststoff)



ArtNr. 4003
CHF 94.00

- Typ K (Griff Kunststoff)
- Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links
- Brenneranschlussgewinde G 1/4"

Hebel-Handgriff mit Zündflamme Typ K (Griff Kunststoff)



ArtNr. 5003
CHF 105.50

Hebel-Handgriff, Schlauchanschlussgewinde G 3/8" links, Brenneranschlussgewinde G 3/8"

Aufschweissbrennerset im Stahlblechkoffer, 16-teilig

ArtNr. 1016
CHF 880.00

Das professionelle Aufschweissbrenner-Set im stabilen Stahlblechkoffer. Da stecken nicht nur eine ganze Reihe hochwertiger Werkzeuge drin, sondern auch sehr viel Know-how.

- Aufschweissbrenner-Set, 16-teilig
- Art.-Nr. 1016
- Stahlblechkoffer
- Masse: 760 x 420 x 100 mm
- Gewicht: 18,9 kg

Mit dem praktischen Aufschweissbrenner-Set haben Sie alle Werkzeuge immer in Griffweite. Und im Nu wieder verstaut. Die Werkzeuge sind schnell einsetzbar:



- Kein kompliziertes Verschrauben
- Mit einem Klick von Flächen- zu Aufbordungsschweissen umgerüstet
- Alle Teile einzeln bestellbar

Der stabile Stahlblechkoffer sorgt für den nötigen Schutz, so dass die Werkzeuge übersichtlich verstaut und sicher gelagert werden können. Die Qualitätskontrolle und Konfektionierung des Aufschweisskoffer-Sets wird durch die Niederberger Paul AG in Mühlau vorgenommen. Der Stahlblechkoffer wurde von der Niederberger Paul AG entwickelt und wird in der Schweiz produziert. Das Aufschweisskoffer-Set kann zusammen mit dem Stahlblechkoffer auf telefonische Voranmeldung besichtigt und getestet werden: 056 668 26 48

[Flyer Aufschweissbrenner-Set 16-teilig als PDF-Download](#)

Hakenersatzklingen in 10er-Box



ArtNr. 1056
CHF 7.60

Alle Preise exkl. MwSt.



Propanschlüssel Schlüsselweiten 32/30/19/17/8 mm

ArtNr. 1072
CHF 14.00

Rollenzieher Duo (zweiteilig)



ArtNr. 1055
CHF 65.00

- 130 cm (zusammengeschraubt)



Stahlblechkoffer

ArtNr. 1019
CHF 185.00

- Masse: 760 x 420 x 100 mm
- Gewicht: 12,1 kg



Universalmesser Alu für Hackenklingen

ArtNr. 1057
CHF 12.00

Flüssigphasenbrenner, 80mm, Länge 450mm



ArtNr. 5020
CHF 178.00

Hochleistungsbrenner die auch bei grossem Gasbedarf kein vereisen der Flasche zur Folge haben. Spirale Ø 80 mm Länge 450 mm (normal)



Wärme-Einsatz gebogen, 50mm

ArtNr. 4054
CHF 64.00

Wärme-Einsatz gebogen, 50mm Durchmesser, mit Kontermutter und Düse

Spachtel, Länge 500 mm abgekröpft



ArtNr. 1020
CHF 40.00

Rohr bromatisiert, Blatt Federstahl abgekröpft. Speziell geeignet beim Verschweissen der Bitumenbahnen und Aufbordungen.



Übergangsstück von Tauchrohrflasche zum (normalen) Druckreduzierventil

ArtNr. 5040
CHF 36.00

Reduktion: Das Übergangsstück von der Tauchrohrflasche zum (normalen) Druckreduzierventil W 21,8x1/14" links



Stecknippel zu Gaskupplung

ArtNr. 4061
CHF 14.00

Stecknippel zwischen Griff und Schlauch, Gewinde 3/8" links



Gaskupplung

ArtNr. 4060
CHF 34.00

Gaskupplung zwischen Griff und Schlauch, Gewinde 3/8" links



10 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links

ArtNr. 4109
CHF 69.50

10 Meter Propangasschlauch konfektioniert, Anschlüsse G 3/8" links, beidseits

Bitumen-Kocher > Bitumen-Kocher



Bitumen-Kocher Typ BK-30

ArtNr. 3030
CHF 998.00

Inhalt ca. 30kg, Gewicht 40kg, Höhe 65cm, Durchmesser 42cm, komplett mit Brenner



Bitumen-Kocher Typ BK-50

ArtNr. 3050
CHF 1'192.00

Inhalt ca. 50kg, Gewicht 55kg, Höhe 75cm, Durchmesser 50cm, komplett mit Brenner



Bitumen-Kocher Typ BK-90

ArtNr. 3090
CHF 1'566.00

Inhalt ca. 90kg, Gewicht 80kg, Höhe 87cm, Durchmesser 66cm, komplett mit Brenner



Bitumen-Kocher BK-N-140

ArtNr. 6140
CHF 2'573.00

Inhalt ca. 140kg, Gewicht 110kg, Länge total 125cm, Breite 68cm, Höhe 105cm, komplett mit Brenner



Bitumen-Kocher BK-N-250

ArtNr. 6250
CHF 2'994.00

Inhalt ca. 250kg, Gewicht 180kg, Länge total 125cm, Breite 80cm, Höhe 100cm, komplett mit Brenner

Alle Preise exkl. MwSt.

Bitumen-Kocher > Kocher-Zubehör

Steuerautomaten zu BK-N-140



ArtNr. 6015
CHF 1'806.00

Die thermostatische Steuerung arbeitet ohne Fremdenergie. Das Geräteventil gibt den Hauptgaszufluss erst bei brennender Pilotflamme frei, die wiederum eine Zündflammsicherung überwacht. Zur Temperaturkontrolle ist ein Thermometer eingebaut und ein Piezo

Steuerautomaten zu BK-N-250



ArtNr. 6070
CHF 1'869.00

Die thermostatische Steuerung arbeitet ohne Fremdenergie. Das Geräteventil gibt den Hauptgaszufluss erst bei brennender Pilotflamme frei, die wiederum eine Zündflammsicherung überwacht. Zur Temperaturkontrolle ist ein Thermometer eingebaut und ein Piezo

Brenner komplett zu BK-N-140



ArtNr. 6005
CHF 460.00

Brenner komplett zu BK-N-140



Brenner komplett zu BK-N-250

ArtNr. 6007
CHF 524.00

Brenner komplett zu BK-N-250

Brenner zu BK-30, 50, 90



ArtNr. 3005
CHF 200.00

Direktbrenner mit isoliertem Handgriff, 3 Meter Propanschlauch, einstellbarem Druckreduzierventil, komplett.

Brenner zu BK-140-R



ArtNr. 3115
CHF 205.00

Direktbrenner mit isoliertem Handgriff, 3 Meter Popanschlauch, einstellbarem Druckreduzierventil, komplett.



Ersatzteil zu BK-N-140, Innenwanne mit Deckel

ArtNr. 6141
CHF 1'061.00

Ersatzteil zu BK-N-140, Innenwanne mit Deckel

Alle Preise exkl. MwSt.



Ersatzteil zu BK-N-250, Innenwanne mit Deckel

ArtNr. 6251
CHF 1'326.00

Ersatzteil zu BK-N-250, Innenwanne mit Deckel



Auslaufhahn u Bitumenkocher BK-30, 50

ArtNr. 3006
CHF 130.00

Auslaufhahn zu Bitumenkocher BK-30, BK-50. Mit Gewinde G 1 1/2"



Auslaufhahn zu Bitumenkocher/Ölbadocher

ArtNr. 3007
CHF 146.00

Zu Bitumenkocher BK-90, Gewinde G 2"



Auslaufhahn u Bitumenkocher BK-140-N, 250-N

ArtNr. 3008
CHF 151.00

Zu Bitumenkocher BK-140-N, 250-N, Gewinde G 2" mit Rosette

Spezial-Geräte > Ölbad-Kocher



Ölbadkocher OBK 30

ArtNr. 3300
CHF 3'569.00

Kocher auf drei Beinen Inhalt ca. 30kg, Gewicht 85kg, Durchmesser 50cm, Höhe 125cm



Ölbadkocher OBK 50

ArtNr. 3350
CHF 4'975.00

Kocher auf Fahrgestell, Inhalt ca. 50kg, Gewicht 145kg, Länge 156cm, Breite 55cm, Höhe 132cm



Wärmeträgeröl Bidon à 20 Liter

ArtNr. 3900
CHF 296.00

Wärmeträgeröl Bidon à 20 Liter



Thermostat

ArtNr. 3700
CHF 913.00

Passend zu BK-140-R / BK-200-R sowie zu allen Ölbadkochern.



Auslaufhahn u Bitumenkocher BK-30, 50

ArtNr. 3006
CHF 130.00

Auslaufhahn zu Bitumenkocher BK-30, BK-50. Mit Gewinde G 11/2"



Thermometer 0-400 °C, Länge 300mm

ArtNr. 3703
CHF 75.00

Thermometer 0-400 °C, Länge 300mm, zu Ölbadkocher für Öl und Vergussmasse



Thermometer 0-400 °C, Länge 400mm

ArtNr. 3704
CHF 79.00

Thermometer 0-400 °C, Länge 400mm, zu Ölbadkocher für Öl und Vergussmasse

Alle Preise exkl. MwSt.



Thermometer 0-400 °C, Länge 500mm

ArtNr. 3705

CHF 88.50

Thermometer 0-400 °C, Länge 500mm, zu Ölbadkocher für Öl und Vergussmasse

Spezial-Geräte > Anpresswalzen

Anpresswalze Emo 100



ArtNr. 1450
CHF 1'262.00

Breite 100 cm, Gewicht ca. 50 kg

Anpresswalze Emo 120



ArtNr. 1550
CHF 2'864.00

Breite 100 cm, Gewicht ca. 120 kg



Stossstange

ArtNr. 1610
CHF 351.00

Passend zu Emo 100/120, Länge ca. 3 Meter (zusammenlegbar) - PS: Spezial-Walzen von anderer Abmessungen auf Wunsch lieferbar.

Spenglerei-Artikel > Spenglerei-Artikel

LötKolben Perkeo



ArtNr. 2100
CHF 122.50

Schlauchanschlussgewinde 1/4" links zusätzlich mit Stützfuss

LötKolben Kayser



ArtNr. 2300
CHF 94.00

Schlauchanschlussgewinde 3/8" links

Windschutzblech



ArtNr. 2550
CHF 3.50

Windschutzblech

Kupferkolben



ArtNr. 2560
CHF 30.00

Kupferkolben spitzförmig Gewicht 300 g

Kupferkolben



ArtNr. 2570
CHF 32.00

Kupferkolben hammerförmig Gewicht 300 g

Umfüllstutzen



ArtNr. 2580
CHF 37.00

Von 10.5 kg Flasche auf Kleinflasche Gewinde W 21,8x1/14" links auf 3/8" links

Kleinflasche mit Fuss



ArtNr. 2600
CHF 120.00

Kleinflasche mit Fuss, für Propangas, Inhalt 425 g mit kombiniertem Druckreduzierventil, Flaschenhahn zum selber Abfüllen. Gewinde 3/8" links

Alle Preise exkl. MwSt.



Kleinflasche ohne Fuss

ArtNr. 2650

CHF 117.00

Kleinflasche ohne Fuss, für Propangas, Inhalt 425 g mit kombiniertem Druckreduzierventil, Flaschenhahn zum selber Abfüllen. Gewinde 3/8" links

Spezial-Geräte > Dachschneider

Dachschneider DS 15



ArtNr. 8700
CHF 4'350.00

Der neue robuste,
handliche, stabile 6 PS 4-
Takt-Benzinmotor.

Technische Daten DS15

Dachschneider DS 30



ArtNr. 8500
CHF 4'950.00

Der robuste,
leistungsstarke
Schneider. 11 PS 4-
Takt-Benzinmotor, 1
Schlagmesser, mit
grossen Laufrädern.

Technische Daten&

Alle Preise exkl. MwSt.

Spezial-Geräte > Strassenunterhalt

Strassenunterhalt Vergussgerät



ArtNr. 7550
CHF 2'389.00

Dieses Gerät eignet sich zum Vergiessen von Asphalt und Betonrissen. Der Trichter sowie der Schuh können beheizt werden. Die Gasflasche wird mitgeführt. Die Dosierung der Vergussmasse ist mittels Hebelgriff leicht bedienbar. Dank grossem Trichter (ca. 7 L



Strassenunterhalt Rissboy

ArtNr. 7800
CHF 4'710.00

Öffnen der Asphalttrisse durch heisse Pressluft. Kein Fräsen und Voranstrich mehr, zugleich witterungsunabhängig. Wartungsfrei, kosten-günstig und beste Vorbereitung von Asphalt und Betonrissen zum anschliessenden Vergiessen.



Strassenunterhalt Anbauteil

ArtNr. 7810
CHF 205.00

Zum Mitführen der Gasflasche demontierbar.